



viso

2008

metale

O

metalco  
G R O U P



Gli articoli illustrati nel presente catalogo sono coperti da brevetto industriale e marchio registrato. Ogni riproduzione identica o equivalente verrà automaticamente considerata plagio o contraffazione ed ogni incauto acquirente di un prototipo uguale o simile agli articoli del presente catalogo sarà passibile di denuncia e verrà perseguito ai termini di legge.

The articles shown in the current catalogue are covered by an industrial patent and registered brand. Every identical reproduction or equivalent will automatically be considered as plagiarism or forgery and every incautious purchaser of an equal or similar prototype to the articles in the current catalogue will be liable to charge and will be followed up under the conditions of law.



CHICAGO 2016  
OLYMPIC GAMES

WWW.CHICAGO2016.ORG

The poster features a woman in a dark, form-fitting outfit and a long, flowing rainbow dress that transitions from red at the top to blue at the bottom. She is captured in a dynamic, mid-air pose, as if running or leaping. The background is a light blue gradient. In the top left corner, there is a small logo of a torch with a flame, and below it, the text 'CHICAGO 2016 OLYMPIC GAMES'. At the bottom of the poster, the website address 'WWW.CHICAGO2016.ORG' is displayed in a dark, sans-serif font.



#### ESPOSITORE PUBBLICITARIO ILLUMINATO

L'espositore pubblicitario illuminato per esterni mod. VISO, è composto da: Telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato (solo per versione autoportante) Cassa e ad ante completamente in profilo di alluminio estruso ed assemblato con una serie di accessori quali serrature e ammortizzatori per apertura e chiusura.

I vetri sono temperati da 6mm con bordi molati a filo lucido e fissati alla struttura con idonei collanti siliconici.

L'impianto elettrico certificato CE, composto da tre lampade speciali, poste orizzontalmente, alimentate da tre reattori, il tutto cablato con cavi a doppio isolamento.

Nella parte inferiore della cassa sono inseriti due micro di interruzione della tensione ad apertura anta.

Nella parte superiore ed inferiore della cassa sono presenti due deflettori mono o bifacciali funzionali ad una ideale diffusione della luce prodotta dai neon.

A schermare e supportare i poster pubblicitari sono presenti uno o due fogli di metacrilato bianco opale sp. 4mm fissato superiormente con appositi profili che ne consentono la rotazione ed un facile sganciamento. Il poster è bloccato da una speciale asta in acciaio inox con fermi a molla atti a tendere il manifesto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRODOTTO:

Potenza installata :	108 WATT
Caratteristiche illuminotecniche:	2300 LUX su tutta la superficie.
Cambio poster:	20/30 secondi con unico operatore.
Effetto "zebra ":	eliminato.
Tensione poster:	con sistema a "carrello" garantendo dilatazioni del poster fino 5 mm.



#### LIGHTENED DISPLAY BOARD

The VISO outdoor lightened display board is made from: steel galvanized and painted supporting frame (only for self-supporting version). Board and doors entirely in extruded aluminium profiles and assembled with a series of accessories such as locking and dampers for opening and closing. The glasses are 6 mm tempered with ground glass edges and are fixed to the structure with apposite silicon glues. The CE certified electric system is made from three special lamps, horizontally placed and fed by three reactors, all wired with double isolation cables.

In the lower part of the board are stuck two tension's burnout micros with door opening.

In the upper and lower part of the board are stuck nr. two one or two sided deflector plates for an ideal diffusion of the lights protected by neons.

To protecting and supporting the advertising posters are one or two 4 mm white mathacrylate sheets, fixed in the upper part by means of apposite profiles that make the rotation possible and an easy releasing. The poster is blocked by a special stainless steel staff with springs that stretch the poster.

#### TECHNICAL FEATURES OF THE PRODUCT:

Installed power:	108 WATT
Lighting features:	2300 LUX on the whole surface
Necessary time to change the poster:	20/30 seconds with one operator
"zebra" effect:	eliminated
stretching of the poster:	with "trolley" system warranting dilatation of the poster up to 5 mm



Particolare:  
deflettori e neon speciali con serigrafia opale (no effetto "zebra").  
detail:  
deflector plates and special neons with white silk-screen (no "zebra" effect)



Particolare:  
asta in acciaio inox con fermi a molla atti a tendere il manifesto.

detail:  
stainless steel staff with springs that stretch the poster.



Particolare: micro di interruzione della tensione ad apertura anta.

detail: micro of tension's burnout with door opening.



Fianco Espositore Monofacciale.  
Side part of the one sided display board

Fianco Espositore Bifacciale.  
Side part of the two sided display board



Espositore Mono o Bifacciale per inserimento su pensiline attesa Bus.  
one or two sided display board for possible application on bus shelters.



Espositore Mono o Bifacciale con fissaggio al suolo con piastra.  
One or two sided display board with base plate for ground fixing



PARTNERS






WAITINGBUSDUE






ARTS



ATENA











ISO 9001:2000  
Nr. I 000111



SOA OS 24 : 25.09.06  
Nr. 4900



PEFC/18-31-38



metalco  
G R O U P

Foto Archivio Metalco

Stampa Lineagrafica

Coordinamento Sabrina Tubia Marketing Metalco

Tutti i diritti riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.

All rights reserved.

The reproduction of images, drawings and texts, even if partial, is forbidden.

Metalco S.p.A.

Via della Fornace, 44

31020 Castelminio di Resana (TV)

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2008

prima edizione

La Metalco S.p.A. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.

Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its products at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

Photos, drawings and texts are not contractual.

Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare riferimento al sito web:  
[www.metalco.it](http://www.metalco.it)

For possible modifications or up dates, please refer to the web site:  
[www.metalco.it](http://www.metalco.it)

metalco  
G R O U P

---

METALCO S.p.A.  
Via della fornace, 44  
31020 castelminio di resana (TV)  
tel. +39 0423.7863  
fax +39 0423.786400  
[www.metalco.it](http://www.metalco.it) [metalco@metalco.it](mailto:metalco@metalco.it)